

Gmina Pelplin

Informacja dla Mieszkańców Gminy Pelplin



Kategoria - Aktualności

Data publikacji -28 października 2022 godz. 11:29

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PELPLIN O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

W dniu 24 października 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół – punktów dystrybucji preparatu. Podjęto stosowne ustalenia w celu zapewnienia działań w

przypadku konieczności dystrybucji tabletek jodku potasu w związku ze zdarzeniem radiacyjnym.

Dystrybucja tabletek jodku potasu wraz z ulotką informacyjną rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Pomorskiego. Informacja o rozpoczęciu działalności punktów dystrybucji przekazana zostanie niezwłocznie na stronie internetowej (www.pelplin.pl), profilu facebook ([@gminapelplin](https://www.facebook.com/gminapelplin)), w Radiu Głos oraz przez nagłośnienie pojazdami OSP.

Według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 marca 2022 r. oraz rekomendacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 r. tabletki jodku potasu zostały zabezpieczone poniższymi grupom wiekowym:

Grupa ryzyka	Grupa ryzyka	Ilość jednorazowo podawanego jodu stabilnego	Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce	Sposób podania tabletek
I	Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia	12,5 mg	$\frac{1}{4}$ tabletki = 12,5 mg jodu	Tabletkę należy całkowicie rozgnieść i dodać do podanego pokarmu i pić noworodkowi i niemowlęciu
II	Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia	25 mg	$\frac{1}{2}$ tabletki = 25 mg jodu	Tabletkę należy całkowicie rozgnieść i dodać do podanego pokarmu i pić niemowlęciu i dziecku
III	Dzieci od 3 roku życia do 12 lat	50 mg	1 tabletki = 50 mg jodu	Tabletki należy połknąć lub popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletkę można rozgnieść i dodać do chłodnego napoju
IV	Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia	100 mg	2 tabletki = 100 mg jodu	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub chłodnym napojem
V	Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg	2 tabletki = 100 mg jodu	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub chłodnym napojem

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji na terenie gminy Pelplin:

1. Do punktu wydawania preparatu jodowego należy zgłosić się wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości.
2. Wydawanie tabletek następuje wyłącznie osobom dorosłym.
3. Jedna osoba może pobrać tabletki dla członków rodziny.
4. Wydawanie preparatu jest jednorazowe.
5. W przypadku wydawania tabletek dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 (dla których przewidziano przyjęcie $\frac{1}{4}$ lub $\frac{1}{2}$ tabletki) wydaje się całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu należy zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

UWAGA:

Nie ma potrzeby spożywania tabletek przez osoby nie należące do grup ryzyka. Spożycie tabletek w ilości większej niż przewidziana dla każdej z grup może powodować komplikacje zdrowotne i nie jest wskazane ze względów medycznych.